



POZO DE REGISTRO PARA ALCANTARILLADO TUBULAR  
(Profundidad  $\leq 2,60$  m.)




SECCIÓN A-A

DIMENSIONES SOLERA			
DIÁMETRO TUBULAR Ø cm.	a m.	b m.	
30	0,30	0,40	
40	0,40	0,35	
50	0,49	0,305	
60	0,566	0,267	




PLANTA - SECCIÓN

POZO DE REGISTRO PARA ALCANTARILLADO TUBULAR (Profundidad  $\leq 2,60$  m.)  
CON ACOMETIDA DOMICILIARIA




SECCIÓN A-A




PLANTA - SECCIÓN

DIMENSIONES SOLERA			
DIÁMETRO TUBULAR Ø cm.	a m.	b m.	
30	0,30	0,40	
40	0,40	0,35	
50	0,49	0,305	
60	0,566	0,267	

ARQUETA DE REGISTRO PARA ALCANTARILLADO TUBULAR PARA ACOMETIDA DOMICILIARIA




SECCIÓN B-B




PLANTA - SECCIÓN

POZO CON ABSORBEDERO CON TUBULAR AL COLECTOR




SECCIÓN A-A




PLANTA - SECCIÓN

POZO DE RESALTO PARA ALCANTARILLA TUBULAR




SECCIÓN A-A




PLANTA - SECCIÓN

OBRA DE FABRICA TIPO C-1




SECCIÓN A-A




PLANTA - SECCIÓN

POZO DE REGISTRO PARA ALCANTARILLADO TUBULAR  
(Profundidad  $> 2,60$  m.)




SECCIÓN A-A



PLANTA - SECCIÓN

DIMENSIONES SOLERA			
DIÁMETRO TUBULAR Ø cm.	a m.	b m.	
30	0,30	0,40	
40	0,40	0,35	
50	0,49	0,305	
60	0,566	0,267	

SECCION TIPO DE ZANJA PARA TUBULARES DE HORMIGON EN MASA (Ø 30 a 60 cm.)  
EN TERRENOS ESTABLES




SECCIÓN A-A




PLANTA - SECCIÓN

ARQUETA Y CUNETA DRENAJE PLUVIALES



SECCIÓN A-A



PLANTA - SECCIÓN

FECHA	MODIFICA A	MODIFICACION	COMPROBADO
CLIENTE:		TITULO:	
AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS (MADRID)		Remodelación de la Calle Emilia Menéndez Bruyell	
AUTOR:		REFERENCIA: 09M02	
Fdo: CARLOS LINARES MERINO		PLANO: 09M02 SA-D	
INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS		Alcantarillado. Detalles	
COLEGIO Nº 5.299		Sección tipo de zanja. Pozo de registro para canalizaciones circulares. Pozo de resalto para canalizaciones circulares. Acometida domiciliaria. Imbornal ventilado. Cuneta triangular. Arqueta-sumidero con marco y rejilla de fundación. Cota de fábrica tipo C-1.	
FECHA:	ESCALA:	NUMERO*:	
Febrero, 2009	s/plano	A.L.-D	