



Tapa	
Casetón	
Cubierta	
Planta 1	
Planta Baja	
Plantación	

A EMPLEAR CUANDO NO SE DEFINA EXPRESAMENTE EN PLANOS									
ANCLAJE DE ARMADURAS									
		RABOS MINIMOS DE EMPLEO		PROLONGACI COMO Y TRAC GENERAL		PUNTA EN LA CORA		PUNTA SOLO TRACON	
		mm		mm		mm		mm	
		I		II		III		IV	
Ø6	15	15	15	25	15	15	15	15	15
Ø8	16	15	20	30	15	20	20	20	20
Ø10	20	15	25	35	20	25	25	25	25
Ø12	24	30	45	25	30	40	25	30	30
Ø16	32	40	60	30	40	30	40	40	40
Ø20	70	60	85	45	60	60	60	60	60
Ø25	88	95	135	70	95	95	95	95	95
1 BARRAS VERTICALS U HORIZONTALES EN LA CAVA INTERIOR II BARRAS HORIZONTALES EN LA CAVA SUPERIOR SEPARACION MINIMA ENTRE BARRAS: 25 mm EN GENERAL 50 mm EN ELEMENTOS DE CIMENTACION									

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCION	
CENTRO DE EMERGENCIAS	
EN SAN MARTIN DE VALDEIGLESIAS - MADRID	
TITULO DE PLANO	
REPLANTEO SOPORTES HORMIGÓN	
PROPIEDAD	FECHA
AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE VALDEIGLESIAS	MODIFICADO
ARQUITECTO	ESCALA
DANIEL COBO RODRIGUEZ	1 / 100
col: CO.AM. nº16.939	COTAS
teléfono: 627 51 39 17	m. , cm. , mm
mail: danielcoborodriguez@yahoo.es	Nº PLANO
	022 - E 00